

SIGNAGE SYSTEM DESIGN GUIDELINES FOR FERRY BOAT

指標系統設計與使用規範：船舶空間

緣起

「TAIWAN Hi」為交通部航港局發展「藍色公路」所打造的海洋運輸品牌。為推動海運服務升級，提升海運客運環境整體一致性形象，藉由將設計導入海洋運輸服務，結合「航、港、船、遊」全方位打造「TAIWAN Hi」藍色公路品牌。從品牌標誌、指標、船舶、旅運空間設計等面向著手，展現嶄新的海上風貌，建立設計導入公共運輸領域之示範標竿。


為使設計思維與品牌概念全面扎根海運環境並有效延續，讓海運美學得以發酵擴散，本手冊訂定 TAIWAN Hi 指標系統設計與使用規範，供航港局日後政策制定及計畫執行有所依循，確保整體設計質感，開啟海上公共運輸美學新篇章，型塑海運客運環境高品質、具信任感的形象。

如何使用 TAIWAN Hi 手冊

手冊簡介

目前使用的手冊

您目前正在使用的手冊，
為**指標系統設計與使用規範：船舶空間**。



完整手冊系統

- 品牌識別系統
- 指標系統設計與使用規範
- 旅運空間設計參考手冊
- 客船空間設計參考手冊



索引系統

- TAIWAN Hi手冊系統
- 其他相關計畫

範例

參考索引

TAIWAN Hi 品牌識別系統手冊
色彩 | 單色背景與明度規範
P35 - 42

參考索引

航空站設施通用設計規範
4.2 服務台
鐵路車站旅運與站務設施注意事項
4.1 售票、補票窗口與旅客服務中心

手冊系統架構共有四冊，依據品牌色「TAIWAN Hi 淺藍」與「深藍」以及輔助色「沉穩灰」與「神秘藍」，分類呈現「品牌識別系統」、「指標系統設計與使用規範」、「旅運空間設計參考手冊」與「客船空間設計參考手冊」之封面色彩。而索引系統僅有兩色來做區隔，「TAIWAN Hi 淺藍」為本案四本手冊的參考索引，「神秘藍」為他案的參考索引。

本手冊使用說明

使用目的

本手冊是臺灣客船空間的第一本通用指標手冊，使用範圍包含全臺灣客運船舶（含客貨船）。該手冊制定目的在於為客船服務空間提供一致性和清晰的圖像及視覺，提升資訊的易讀性，並為旅客提供舒適、安全、可靠的感受，提升藍色公路品牌價值，並增加旅客滿意度。由於各船艙空間條件差異大，爰此手冊僅提供最普遍、最基本的準則，並未涵蓋當前及未來所有空間條件，實際應依實際船舶條件進行規劃及調整，手冊也能依需求持續增補更新。

本手冊旨在提供以下人員使用

- 船舶管理單位
- 計畫單位
- 指標施作承攬廠商
- 需要更新或安裝指標牌的人員
- 指標設計師 - 內部人員或承攬廠商

使用規範


圖標、字型、色彩、指標規範

適用範圍


臺灣客運船舶室內空間（含客貨船）

其他注意及說明


除非計畫單位同意，否則不得任意改變本手冊之設計圖像、文字、圖形與其組合應用或指標置放位置。如有新增圖標或規範準則之需求，請洽「交通部航港局」進行評估或增補，同意增補納入至手冊實施。



指引規劃策略	7
適用範圍	8
指標類型	9
可視距離與視線高度	11
張貼高度	12



字型規範	15
繁體中文指定字型	16
英文與數字指定字型	17
日文與韓文指定字型	18
中英字型使用	19




色彩規範	21
色彩標準與數值	22
色彩應用	23
彈性使用	24



圖標規範	27
船舶公共設施	29
一般公共服務設施	30
無障礙服務設施	32
禁止	33
注意	34
安全	35
方向指示	36
使用彈性	37

目錄



指標設計規範39

E-1.船舶資訊	41
平面資訊	42
動線指引	44
樓層資訊	46
負載資訊	47

E-2.標示型	49
設施標示	50
注意標示	53
禁止標示	56
方向標示	59
救生衣標示	61
文字標示	62
點字	63


E-3.公告型	65
一般資訊	66
注意資訊	66
臨時公告	69




指引規劃策略




指引規劃策略－適用範圍



指引規劃策略－指標類型



指引規劃策略－指標類型



平面資訊

咖啡廳
Cafe沙龍
Salon

動線指引 (懸吊型)



樓層索引




標示




標示

指引規劃策略－可視距離與視線高度

一般使用者行進中能辨識的距離



輪椅使用者行進中能辨識的距離




指引規劃策略－張貼高度

在船舶場域中，需考量視線可能被其他行人遮擋。指標設置的位置與高度應確保觀看者前方的視野範圍能清晰看見無遮蔽。

輪椅使用者的視野比站立者低約 40mm。因此，應將近距離可見的標示設置在站立使用者和輪椅使用者都能輕鬆看到的範圍內，建議標示中心的高度距離地面約 135cm 的位置。

移動時，高度超過一定範圍的標示難以辨識。通常 10° 以下的仰角被認為是容易識別的範圍，同時需要根據觀看距離，確保指引標示的有效被識別。

綜合以上要點，建議在指引設計與設置時考量輪椅使用者的視野高度差異，同時評估仰角與行人遮擋等因素，選擇合適的視覺高度，以確保資訊清楚被辨識。





字型規範

B

字型規範－繁體中文指定字型

字型：源樣黑體

字重：Medium/Bold

字距：50

指定中文字型建議使用於：

- 指標
- 臨時公告
- 電子資訊看板

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

非工作人員請勿進入 非緊急時請勿觸碰

服務台 洗手間 經濟座艙

爲了夜間航行安全請勿拉開窗簾

上下樓梯請握緊扶手

以防止意外的顛簸或靠港時的震動從樓梯跌落

字型規範－英文與數字指定字型

字型：Hind Siliguri

字重：Regular / Medium

字距：0

指定英文與數字字型應使用於但不限於：

- 指標
- 臨時公告
- 電子資訊看板

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

Crew only
Emergency only

Information Toilets Economy room

During night voyages please do not open the curtain,
as it interferes with navigation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

字型規範－日文與韓文指定字型

日文

字型：Noto Sans JP

字重：Regular

字距：50

韓文

字型：Noto Sans KR

字重：Regular

字距：50

指定日文與韓文字型應使用於但不限於：

- 公告多語版本的標題與內文

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

乗組員以外立入禁止

夜間は航海にさしつかえますので カーテンを開けないでください。

승무원 이외 출입금지

야간은 항해에 지장이 있으니 커튼을 열지 말아 주십시오

字型規範－中英字型使用

請勿使用非指定字型、任意變更比例、變形文字、加寬或縮短距離。

○ 候船室
Waiting Room

使用規範指定字型

× 候船室
Waiting Room

請勿變更指標指定字型

× 候船室
Waiting Room

請勿變更指標指定字型

○ 哺集乳室
Breastfeeding Room

使用規範比例*註

× 哺集乳室
Breastfeeding Room

請勿強迫分散對齊

× 哺集乳室
Breastfeeding Room

請勿強迫分散對齊

○ 公用電話
Public Telephone

使用規範比例*註

× 公用電話
Public Telephone


請勿強迫對齊頭尾

× 公用電話
Public Telephone

請勿強迫對齊頭尾



色彩規範



色彩規範－色彩標準與數值

若指標本體發光應考量透光後顏色不可出現無法分辨
色彩差異、色彩曝光等缺失。


黑



Pantone BlackC
C0 M0 Y10 K90

- 圖標、文字顏色
- 指標底色


淺灰



Pantone Cool Gray 1C
C6 M5 Y5 K0

- 指標底色

白



White
C0 M0 Y0 K0

- 圖標、文字顏色
- 指標底色

紅



Pantone RED 032C
C0 M90 Y65 K0

- 緊急、禁止相關內容
- 女廁標示

淺藍



Pantone 2925C
C85 M0 Y0 K0

- 男廁標示

黃



Pantone 123C
C0 M20 Y85 K0

- 注意相關內容


綠




Pantone 7739C
C83 M30 Y80 K0

- 逃生相關內容

色彩規範－色彩應用



- 禁止內容為紅色



- 注意相關資訊為黃色



- 逃生相關資訊為綠色



- 緊急內容為紅色





- 男廁標示為藍色

色彩規範－彈性使用

原始配色

可依整體視覺規劃、環境氛圍等考量，為原始標示的底版色彩進行彈性調整。



環境色應用


在整體視覺規劃、環境氛圍等考量，可取樣與內裝、壁面張貼處相近的色彩作為底版顏色。






圖標規範






WAVE




ROUND



圖標規範－船舶公共設施 Transport Facilities

- T1 登船口 Boarding Gate
T2 座艙 / 經濟座艙
Reserved Seat/ Economy Class Seat
T3 商務座艙 Business Class Seat
T4 經濟艙 Economy Class
T5 商務艙 Business Class
T6 頭等艙 First Class
T7 VIP 艙 VIP Class
T8 標準臥艙 Standard Cabin
T9 無障礙臥艙 Accessible Cabin
T10 車輛甲板 Car Deck
T11 車輛 / 貨物甲板 RO-RO Deck
T12 散步甲板 Promenade Deck / Terrace
T13 景觀甲板 View Deck
T14 長椅 Bench Seat




註 1：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。

註 2：本手冊未提供不同等級之臥艙圖標，因涉及命名方式，可於必要時進行圖標增補。

圖標規範 — 一般公共服務設施 Public Facilities

- P1 服務台 Information
P2 退稅服務 Tax Refund
P3 外幣兌換 Currency Exchange
P4 兌幣機 Coin Exchange Machine
P5 自動櫃員機 ATM
P6 行李寄放 / 行李寄放室 / 行李暫放區
Baggage Storage
P7 寄物櫃 / 投幣式寄物櫃 Baggage Lockers
P8 充電站 Charging Station
P9 公共電話 Public Telephone
P10 飲水機 Drinking Water
P11 自動販賣機 Vending Machine
P12 餐盤回收區 Tray Return Station
P13 哺集乳室 Breastfeeding Room
P14 工具間 Tool Room
P15 廁所 Toilets
P16 女 Women
P17 男 Men
P18 性別友善廁所 All Gender Toilet
P19 坐式馬桶 Sitting Toilet
P20 蹲式馬桶 Squatting Toilet
P21 立式小便斗 Urinals
P22 親子廁所 Family Toilet
P23 尿布台 Diaper Changing Table
P24 親子馬桶 Child Toilet
P25 兒童座椅 Baby Chair
P26 樓梯 Stairs
P27 電梯 Elevator
P28 吸菸室 Smoking Room



註：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。

圖標規範 — 一般公共服務設施 Public Facilities

P29 免稅商店 Duty Free Shops

P30 商店 / 販賣部 Shop / Kiosk

P31 餐廳 Restaurant

P32 咖啡廳 Cafe

P33 沙龍 / 休憩室 Salon / Lounge

P34 兒童遊戲室 Kid's Room

P35 娛樂室 Game Room

P36 筆談用具 Conversation by Writing

P37 對講機 Intercome

P38 呼叫按鈕 Service Call

P39 LED 導引燈 LED Light Guide

P40 貴重物品 Valuables

P41 警備人員 Security Guard

P42 無線上網 WiFi Area

P43 請緊握欄杆 Please hold on to railing

P44 請隨手關門 Please keep door closed

P45 請將衛生紙丟入馬桶 Toilet Paper Only

P46 一般垃圾 Trash

P47 資源回收 Recycling

P48 紙類 Paper

P49 寶特瓶 / 塑膠類 Plastic Bottles

P50 鐵鋁罐 Aluminum Cans

P51 鋁箔包 Beverage Pack

P52 玻璃類 Glass

P53 金屬類 Metal

P54 廚餘回收 Food Waste

P55 液體傾倒處 Liquid Waste

P29



P30



P31



P32



P33



P34



P35



P36



P37



P38



P39



P40



P41



P42



P43



P44



P45



P46



P47



P48



P49



P50



P51




P52



P53



P54



P55



圖標規範－無障礙服務設施 Accessibility

- A1 無障礙 / 無障礙廁所 / 無障礙專區
Accessibility / Accessible Toilet /
Wheelchair Space
- A2 女 (含無障礙) Women Accessible Toilet
- A3 男 (含無障礙) Men Accessible Toilet
- A4 無障礙廁所及淋浴間
Accessible Toilet and Shower
- A5 無障礙電梯 Accessible Elevator
- A6 孕婦 Pregnant
- A7 嬰兒車 Baby Stroller
- A8 行動不便者 Disabled
- A9 年長者 Elderly

A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



圖標規範－禁止 Prohibition

- R1 一般禁止 General Prohibition
- R2 禁止吸菸 No Smoking
- R3 請勿攀爬 No Climbing
- R4 請勿觸摸 Do Not Touch
- R5 請勿亂丟垃圾 Do Not Throw Rubbish
- R6 請勿攜帶寵物入內 No Pets Allowed
- R7 請勿使用手機 No Mobile Phones
- R8 請勿使用相機 No Camera
- R9 請勿使用閃光燈 No Flash
- R10 禁止將異物丟入馬桶
Do not flush anything into toilet
- R11 請勿開啟 Keep Closed
- R12 禁止放置行李 Do Not Leave Luggage
- R13 禁止賭博
Gambling is prohibited on this ship
- R14 禁止飲食 No Eating or Drinking
- R15 員工專用 / 非工作人員請勿使用 Staff Only
- R16 非飲用水 Non-potable Water
- R17 請勿將垃圾丟入海洋
Don Not throw garbage overboard
- R18 禁止進入 Do Not Enter




註 1：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。

註 2：本手冊未提供消防、逃生及設備等圖標，請依據「國際海事組織」（IMO）所訂規則進行使用。

圖標規範－注意 Warning

- W1 注意 Caution
W2 小心地滑 Caution: Wet Floor
W3 小心台階 Mind The Step
W4 小心碰頭 Mind Your Head
W5 小心夾手 Mind Your Hand
W6 當心墜落 Caution: Drop
W7 注意強風 Caution: Strong Winds
W8 高溫注意 Caution: High Temperature
W9 高壓電危險 Caution: High Voltage
W10 油漆未乾 Caution: Wet Paint




註 1：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。

註 2：本手冊未提供消防、逃生及設備等圖標，請依據「國際海事組織」（IMO）所訂規則進行使用。

圖標規範－安全 Safety


- S1 滅火器 Fire Extinguisher
- S2 自動體外心臟去顫器 AED
- S3 緊急呼叫鈕 Emergency Call Button
- S4 緊急出口 / 逃生指示 Emergency Exit
- S5 急救站 First Aid



註 1：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。
註 2：本手冊未提供消防、逃生及設備等圖標，請依據「國際海事組織」（IMO）所訂規則進行使用。


圖標規範－方向指示 Direction

- D1 往右 Right
 D2 右斜前方 Right diagonal front
 D3 前行右轉 Straight forward then turn right
 D4 右轉前行 Turn right then go straight
 D5 向右迴轉 Turn right then go back
 D6 上樓 (右) Up stairs (Right)
 D7 下樓 (右) Down stairs (Right)
 D8 往左 Left
 D9 左斜前方 Left diagonal front
 D10 前行左轉 Straight forward then turn left
 D11 左轉前行 Turn left then go straight
 D12 向左迴轉 Turn left then go back
 D13 上樓 (左) Up stairs (Left)
 D14 下樓 (左) Down stairs (Left)
 D15 往上 / 直行 Up/Straight ahead
 D16 往下 / 直行 Down/Straight ahead




圖標規範－使用彈性



除安全（消防、緊急與逃生）圖標外，其他圖標可依環境氛圍與整體視覺需求，允許使用單色或圖標色與底色調換。



可依環境氛圍、整體視覺、排版需求，允許變換邊框樣式



依環引導方向或安裝環境，可以翻轉圖標。






指標設計規範

E


指標設計規範－總覽

船舶資訊

平面資訊



動線指引



樓層資訊



負載資訊

旅客最大載客人數	
限定沿海區域(未滿6小時) 432人	
車輛最大負載量	
最大負載重量	337 噸
一輛車的最大重量	拖車 40 噸
	卡車 30 噸
標準裝載量	8t卡車 17 台

標示型

設施標示



注意標示



禁止標示



方向標示



救生衣標示



文字標示



一般資訊



注意資訊



公告型

船舶資訊

E-1


指標設計規範－船舶資訊

平面資訊－甲板平面圖

- ① 四邊圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
- ② 現在位置標示
使用 Taiwan Hi 品牌系統的標示與字型。
- ③ 船舶圖面
使用線條繪製，可以適度簡化呈現簡潔與相對位置，請勿直接使用工程平面圖。
- ④ 樓層標示
依不同樓層替換資訊。
- ⑤ 圖標標示
請使用固定比例的圖標。可依整體視覺，變換圖標邊框樣式。
- ⑥ 逃生方向標示
逃生資訊加入方向圖標。
- ⑦ 圖標說明
依固定比例呈現船舶圖面的圖標資訊。
 - 點字視需求加入於平面圖之各圖示旁。

施作建議

- 牌面：UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 點字：UV 樹脂點字印刷



註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。註 2：船舶圖面依據需求，可僅放一層樓，或同時放置多層樓平面配置圖。

註 3：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。


指標設計規範－船舶資訊

平面資訊－逃生路線圖

- ① 四邊圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
- ② 樓層標示
依不同樓層替換資訊。
- ③ 船舶圖面
使用線條繪製，可以適度簡化呈現簡潔與相對位置，請勿直接使用工程平面圖。
- ④ 圖標標示
優先標示消防與逃生設備，請勿變更色彩。
- ⑤ 逃生路徑標示
使用綠色。
- ⑥ 圖標說明
區分逃生與消防設備。
 - 點字視需求加入於平面圖之各圖示旁。

施作建議

- 牌面：UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 點字：UV 樹脂點字印刷



註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。註 2：船舶圖面依據需求，可僅放一層樓，或同時放置多層樓平面配置圖。

註 3：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。

指標設計規範－船舶資訊

動線指引－壁面型

① 方向標示

高度為 1 個 X 單位，本箭頭樣式限定於此使用。可自由旋轉，並依指示內容調整方向。

② 方向標示與資訊間隔

間隔為 0.5 個 X 單位。

③ 資訊標示

使用固定比例呈現資訊。書寫方式為首字大寫 (Information)，不可全大寫 (INFORMATION)。

④ 相同方向中資訊間隔

間隔為 0.5 個 X 單位。

⑤ 方向與方向間隔

間隔為 1 個 X 單位。


⑥ 四邊倒角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

- X 為一個圖標單位的尺寸。
- 請依據場域空間及動線於抉擇點設置指標。

施作建議

- 牌面 (室內)：UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 牌面 (戶外)：鋁合金板
- 點字：UV 樹脂點字印刷



註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。註 2：船舶圖面依據需求，可僅放一層樓，或同時放置多層樓平面配置圖。

註 3：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。


指標設計規範－船舶資訊

動線指引－懸吊型

- ① 方向標示與資訊間隔
間隔為 0.25 個 X 單位。
- ② 相同方向中資訊與資訊間隔
間隔為 0.5 個 X 單位。
- ③ 不同方向中資訊與資訊間隔
間隔至少 0.5 個 X 單位並以線條區隔。
- ④ 邊界倒角
下方可倒圓角 3R 或 5R。
 - X為一個圖標單位的尺寸。
 - 設置於船艙天花，高度請優先確保旅客通行與安全。此動線指引請勿遮蔽緊急逃生相關指引。
 - 內容資訊使用固定比例呈現。書寫方式為首字大寫 (Information)，不可全大寫 (INFORMATION)。
 - 至多放置三項常用內容，如：洗手間、詢問處、座艙資訊、餐廳等。
 - 請依據場域空間及動線於抉擇點設置指標。

施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 導光板（室內）
- 鋁合金板（戶外）



註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。註 2：船舶圖面依據需求，可僅放一層樓，或同時放置多層樓平面配置圖。

註 3：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。


指標設計規範－船舶資訊

樓層資訊

- ① 四邊圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
 - ② 使用說明
使用固定比例呈現資訊。
 - ③ 樓層資訊
至多三項。使用固定比例呈現資訊，並替換樓層數字、與相應圖標。
- 此標示僅供電梯附近使用，不可作為方向引導使用。若有方向引導需求請參考索引。

施作建議

- 牌面：UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 點字：UV 樹脂點字印刷



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
指標設計規範－船舶資訊：動線指引
P44-45

註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

註 2：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。

指標設計規範－船舶資訊

負載資訊

① 四邊圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

- 提供船舶負載相關資訊標示，可使用模板變更文字內容。

施作建議

- 牌面：UV 直噴壓克力，霧面不反光

旅客最大載客人數

限定沿海區域(未滿6小時) 432 人

車輛最大負載量

最大負載量重量 337 噸

一輛車的最大重量 拖車 40 噸

卡車 30 噸

標準裝載量 8t卡車 17 台

註 1：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

註 2：在此僅提供基本款設計規範，實際可依船舶室內設計風格進行調整。



標示型


E-2

指標設計規範－標示型


設施標示

- ① 四界圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
 - ② 底色
與所貼附之壁面為相近色系或紋路，色彩規範與使用彈性請參考索引。
 - ③ 圖標與色彩
樣式可依空間調性彈性調整，相關規範請見索引。
若圖標為安全（消防、緊急與逃生）、禁止等相關標示，請使用相應色彩，色彩規範請參考索引。
 - ④ 文字
固定比例呈現資訊。書寫方式為首字大寫 (Trash)，不可全大寫 (TRASH)。
- 點字視需求加入於標示中。


設施標示－圖標 *註1



設施標示－直式 *註1



設施標示－橫式



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
色彩規範
P22-24
圖標規範－使用彈性
P37

註 1：「單獨圖標」與「直式」版型，於同艘船上，建議擇一版型使用。

註 2：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。


指標設計規範－標示型

設施標示：彈性樣式示意

- 可依空間調性選擇適合的施作樣式與材質，如改變標示牌的底色。
- 可單獨使用圖標與文字。

施作建議

- 牌面：UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 鋁合金板（戶外）
- 立體
- 卡點西德
- 點字：UV 樹脂點字印刷



指標設計規範－標示型

設施標示：常用標示

- 提供常用內容，樣式可根據空間調性調整。
- 安全（消防、緊急與逃生）圖標請維持相應色彩，請勿變更其他任意色彩。相關規範請參考索引。



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
色彩規範
P22-24
圖標規範－使用彈性
P37

註：本手冊未提供消防、逃生及設備等圖標，請依據「國際海事組織」（IMO）所訂規則進行使用。

指標設計規範－標示型

注意標示

- 此注意標示為高度小於 100mm 小尺寸且內容簡短時使用，若有大於 100mm 或內容較多時，請使用注意公告，相關規範與內容參考索引。

- 提供多語與雙語兩種模板，注意標示的寬度配合內容長短進行調整。

① 四邊圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

② 文字

固定比例呈現資訊。書寫方式為首字大寫 (Trash)，不可全大寫 (TRASH)。

③ 底色與圖標

注意標示的樣式可根據空間調性或設備條件進行樣式彈性調整，相關內容請參考索引。

- 點字視需求加入於標示中。


施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 鋁合金板（戶外）
- 點字：UV 樹脂點字印刷

注意標示－多語



注意標示－雙語



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
圖標規範－使用彈性
P37

指標設計規範－公告型
P66-69

指標設計規範－標示型

注意標示：彈性樣式示意

- 注意標示的樣式可根據空間調性或設備條件進行樣式彈性調整。
- 空間調性係指若為整體空間為深色，則可選用深色底作為注意標示，符合整體空間氛圍也提供旅客清楚的資訊內容。
- 設備條件係指若原先標示損壞，現有設備僅可臨時輸出黑白時，則可選用單色樣式作為臨時使用。但請於條件允許時替換回原樣式。



爲了夜間航行安全 窗簾請勿拉開

During night voyages please do not open the curtain, as it interferes with navigation



爲了夜間航行安全 窗簾請勿拉開

During night voyages please do not open the curtain, as it interferes with navigation



爲了夜間航行安全 窗簾請勿拉開

During night voyages please do not open the curtain, as it interferes with navigation

指標設計規範－標示型

注意標示：常用標示

- 提供常用內容，樣式可根據空間調性調整，相關內容請考索引。



爲了夜間航行安全，窗簾請勿拉開

During night voyages please do not open the curtain, as it interferes with navigation.

夜間は航海にさしつかえますので カーテンを開けないでください。
야간은 항해에 지장이 있으니 커튼을 열지 말아 주십시오



爲了夜間航行安全 窗簾請勿拉開

During night voyages please do not open the curtain, as it interferes with navigation.



高溫注意

DANGER:
High temperature



小心夾手

Mind your hands
挟み込み 注意
끼임주의

參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
圖標規範－使用彈性
P37

指標設計規範－標示型

禁止標示－橫式

- 提供橫式、直式、多語、雙語樣板，同時考量文字換行、單行的情境。禁止標示的寬度配合內容長短進行調整。
- 禁止圖標請維持紅色，請勿變更其他任意色彩。
- 點字視需求加入於標示中。

① 四界圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。


施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 鋁合金板（戶外）
- 點字：UV 樹脂點字印刷


禁止標示－雙語



中文換行 / 英文換行



中文換行 / 英文單行



中文單行 / 英文單行

指標設計規範－標示型

禁止標示－橫式

- 提供橫式、直式、多語、雙語樣板，同時考量文字換行、單行的情境。禁止標示的寬度配合內容長短進行調整。
- 禁止圖標請維持紅色，請勿變更其他任意色彩。
- 點字視需求加入於標示中。

① 四界圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。


施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 鋁合金板（戶外）
- 點字：UV 樹脂點字印刷

禁止標示－多語



中文單行 / 英文換行



中文換行 / 英文單行

指標設計規範－標示型

禁止標示－直式

- 提供橫式、直式、多語、雙語樣板，同時考量文字換行、單行的情境。禁止標示的寬度配合內容長短進行調整。
- 禁止圖標請維持紅色，請勿變更其他任意色彩。
- 點字視需求加入於標示中。


① 四界圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。


施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 鋁合金板（戶外）
- 點字：UV 樹脂點字印刷

禁止標示－雙語



中文單行 / 英文單行



中文換行 / 英文單行

禁止標示－多語



中文換行 / 英文單行

指標設計規範－標示型

方向標示

- 緊急相關資訊或設施的方向標示。若為其他設施或服務，如：餐廳、貴賓室等應視為船舶資訊，相關方向標示方式參考索引。
- 緊急圖標與資訊內容請維持紅色，請勿變更其他任意色彩。
- 點字視需求加入於標示中。

① 四邊圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

② 文字

固定比例呈現資訊。書寫方式為首字大寫 (Trash)，不可全大寫 (TRASH)。

③ 方向

請替換相對應方向標示。

④ 圖標

圖標彈性樣式可參考索引。


⑤ 底色

為凸顯緊急資訊，緊急方向標示建議使用淺色底色，如淺灰與白，相關色彩規範請考索引。

施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 鋁合金板（戶外）
- 點字：UV 樹脂點字印刷

緊急方向標示－圖標多語



緊急方向標示－圖標雙語



緊急方向標示－文字



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間

色彩規範

P22-24

圖標規範－使用彈性

P37

指標設計規範－船舶資訊：動線指引

P44-45

註：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

指標設計規範－標示型

方向標示

① 四界圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

- 點字視需求加入於標示中。

施作建議

- 霧面 PVC 輸出背膠
- 點字：UV 樹脂點字印刷

門方向標示－淺底



門方向標示－深底



指標設計規範－標示型

救生衣標示

- 救生衣數量標示分成：成人、成人與兒童、成人與兒童與嬰兒三種文字樣式，請依實際救生衣配置選擇相對應標示。
- 點字視需求加入於標示中。

- ① 四界圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
- ② 數字
請替換相對應數字。
- ③ 位置
請替換相對應位置資訊。

施作建議

- 夜光印刷壓克力
- UV 直噴壓克力，霧面不反光
- 霧面 PVC 輸出背膠
- 點字：UV 樹脂點字印刷

救生衣標示－成人、兒童



救生衣標示－成人



救生衣標示－成人、兒童、嬰兒



註：此頁淺黃底為夜光模擬示意，非指定色彩，請勿以此檔案輸出或製作。

文字標示

① 四界圓角

邊界可倒圓角 3R 或 5R。

施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 鋁合金板（戶外）

文字標示－多語



中文單行 / 英文換行



中文單行 / 英文單行

文字標示－雙語



中文單行 / 英文換行



中文單行 / 英文單行

註：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。


指標設計規範－點字

點字設置的原則

1. 皆以由左至右觸摸閱讀
2. 以正確的標示方式進行標示
3. 設置於安全、方便觸讀的地點
4. 請勿設計其他易混淆的凸起物
5. 點字加工材料建議
 - 觸讀性良好
 - 不易損傷手指、避免尖端的表面
 - 具耐久性、不易損壞，不因環境與溫度等而受影響
6. 同時使用點字與印刷圖文時，應確保兩者的可讀性不衝突
7. 如印刷的內容更動則點字也應儘速更正

點字指標的應用範例

1. 資訊內容規範
 - 以能夠協助視障者安全、順利移動的資訊為優先標示
 - 建議標記製造日期與諮詢處
2. 扶手
 - 高度建議為 800 ~ 850mm
 - 若樓梯兩端設有導盲磚，應延長扶手至少 300mm，並設置點字標示於扶手兩端
 - 若房門兩側設有扶手，則點字應設置於開門處
3. 壁面
 - 指標平行壁面時，建議稍微彎曲肘部即可觸及板面，設置高度約為 1400mm





公告型

E-3

指標設計規範－公告型

公告模板樣式

- 提供刊頭樣式，公告的寬度配合內容長短進行調整。
- 四界圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
 - 圖標
注意圖標的樣式可根據空間調性或設備條件進行樣式彈性調整，相關內容請參考索引。
 - 文字
注意公告的標題文字可根據上述 ① 圖標一同變更文字顏色為單色。相關示意請見參考索引。

施作建議

- UV 直噴壓克力，霧面不反光（室內）
- 鋁合金板（戶外）

一般資訊－雙語



一般資訊－多語



注意資訊－雙語



注意資訊－多語



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：船舶空間
圖標規範－使用彈性
P37

指標設計規範－公告型

公告應用示意

- 若選擇雙語標題，則公告的資訊內容也需要提供雙語，資訊內容不可只有單一語言的情況。多語亦同。

**注意事項**
Caution

禁止攜帶兇器、危險品、易燃品、爆炸物
Prohibited to carry in any weapons, dangerous articles, flammable and explosive goods.

貴重物品請隨身攜帶
下船時請勿忘帶自己的行李
Please care the valuables with you and make sure your luggages when leaving

**注意事項**
Caution

禁止攜帶兇器、危險品、易燃品、爆炸物
Prohibited to carry in any weapons, dangerous articles, flammable and explosive goods.

貴重物品請隨身攜帶
下船時請勿忘帶自己的行李
Please care the valuables with you and make sure your luggages when leaving

**注意** CAUTION
ご注意 주의

上下樓梯請握緊扶手
以防止意外的顛簸或靠港時的震動從樓梯跌落
When you going up and down stairs, please hold the hand rail with care so as not to fall down against unexpected rolling or impact on arrival.
階段の昇降は必ず手すりにつかまり 船の動揺や着岸時の思わぬ衝撃で 転落しないようにしてください。
계단 승강은 꼭 난간을 잡고 배의 흔들림이나 착안시 예상치 못한 충격으로 넘어지지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

**注意** CAUTION
ご注意 주의

上下樓梯請握緊扶手
以防止意外的顛簸或靠港時的震動從樓梯跌落
When you going up and down stairs, please hold the hand rail with care so as not to fall down against unexpected rolling or impact on arrival.
階段の昇降は必ず手すりにつかまり 船の動揺や着岸時の思わぬ衝撃で 転落しないようにしてください。
계단 승강은 꼭 난간을 잡고 배의 흔들림이나 착안시 예상치 못한 충격으로 넘어지지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

指標設計規範－公告型

公告應用示意

- 若選擇雙語標題，則公告的資訊內容也需要提供雙語，資訊內容不可只有單一語言的情況。多語亦同。

公告 Notice

未購買臥鋪艙旅客請勿進入，
如有需要請至服務台補票。

Passengers without sleeper cabin ticket are not
allowed to enter. If necessary, please go to the service
counter to make up the ticket.

臥鋪艙旅客可持船票、證件，
至服務台借毛毯。

Sleeper cabin passengers can borrow blankets from the
service counter with your tickets and certificates.

指標設計規範－公告型

臨時公告

- 僅提供臨時、暫時公告使用，應設定拆除時間，並隨時進行臨時公告維護管理，請勿長期張貼。
- 若有長期張貼需求，應從服務、管理，或其他方法著手改善，非長時間、無上限張貼公告。
- 提供彩色與黑白兩個版本，請使用臨時公告模板進行編輯與製作。
- 臨時公告原則
統一尺寸、字體、紙張、格式、版型
資訊簡明扼要，提供觀者易讀易懂資訊
- 尺寸可依實際需求進行等比例調整如：A4、A3



參考索引

TAIWAN Hi 品牌識別系統手冊
實體應用 | 告示牌
P95-96

指標系統設計與使用規範：船舶空間

SIGNAGE SYSTEM DESIGN GUIDELINES FOR FERRY BOAT

Ver. 01



TAIWAN *Hi*
Marine Highway